


Decentralt Personregister



DPR



DPR Database- og feltbeskrivelse

Version 6.0

21. september 2007



CSC Danmark



Indholdsfortegnelse

1.	Indledning.....	3
2.	Introduktion.....	3
2.1	Læsevejledning.....	4
2.2	Tabeller, felter og formater.....	5
2.2.1	DTADGRUPPER.....	5
2.2.2	DTAJOUR.....	6
2.2.3	DTAKTVEJ.....	7
2.2.4	DTBEFOLKDIST.....	8
2.2.5	DTBESKYT.....	9
2.2.6	DTBOERN.....	10
2.2.7	DTBOLIG.....	11
2.2.8	DTBYFORNYDIST.....	12
2.2.9	DTBYNVN.....	13
2.2.10	DTCIV.....	14
2.2.11	DTDIVDIST.....	15
2.2.12	DTEVAKUERDIST.....	16
2.2.13	DTFORALDREMYND.....	17
2.2.14	DTFORSV.....	18
2.2.15	DTHAEN.....	19
2.2.16	DTKADR.....	20
2.2.17	DTKIRKEDIST.....	21
2.2.18	DTKOMFOR.....	22
2.2.19	DTMYN.....	23
2.2.20	DTNAVNE.....	24
2.2.21	DTNOTAT.....	25
2.2.22	DTPERS.....	26
2.2.23	DTPERSAJOUR.....	28
2.2.24	DTPERSAJOURHIST.....	29
2.2.25	DTPERSBO.....	30
2.2.26	DTPOSTNR.....	32
2.2.27	DTRELPNR_PNR.....	33
2.2.28	DTRELPNR_TXT.....	34
2.2.29	DTSEPARATION.....	35
2.2.30	DTSKOLEDIST.....	36
2.2.31	DTSOCIALDIST.....	37
2.2.32	DTSOGNEDIST.....	38
2.2.33	DTSTAT.....	39
2.2.34	DTSYBRUGER.....	40
2.2.35	DTSYDPRLOG.....	41
2.2.36	DTSYKLSTAT.....	42
2.2.37	DTSYTXTAPPL.....	43
2.2.38	DTTOTAL.....	44
2.2.39	DTUDRIND.....	47
2.2.40	DTVALGDIST.....	48
2.2.41	DTVARMEDIST.....	49
3.	Feltbeskrivelse.....	50



1. Indledning

DPR Database- og feltbeskrivelse indeholder oplysninger om:

- hvilke tabeller DPR databasen indeholder og deres tilhørende indeks
- hvilke felter der findes i hver enkelt tabel
- formater for de enkelte felter
- beskrivelse af de enkelte felters indhold

2. Introduktion

Et væsentligt formål med DPR er anvendelsen af DPR data i andre applikationer. For at kunne benytte denne mulighed, skal man blandt andet vide, hvilke data DPR indeholder, og hvor de findes placeret.

Formålet med denne introduktion er at give en første indgang til, hvor de ønskede data kan hentes i DPR databasen.

I de fleste tilfælde ønsker man at udtrække oplysninger om nulevende personer. Det er derfor i disse tilfælde vigtigt at kontrollere statuskoden i feltet STATUS. Feltet findes blandt andet i tabellen DTTOTAL. Aktive personer har statuskode mindre end 10.

Det er desuden vigtigt at sikre sig, at den angivne adresse i DPR er opdateret fra CPR. Dette kan gøres ved hjælp af feltet TFDTOMRK i tabellen DTTOTAL. Hvis feltet indeholder "U", opdateres personen ikke fra CPR og adressen kan derfor være forkert. I modsat fald kan adressen anvendes.

DTTOTAL

For at hjælpe brugerne af DPR databasen er en stor del af de aktuelle data fra de øvrige tabeller samlet i denne ene tabel. Ved opslag i DTTOTAL kan man eksempelvis få data om navn, adresse, civilstand, forældre samt navne- og adressebeskyttelse.

DTBOERN

Sammenhængen mellem en person og vedkommendes børn findes i denne tabel.

DTNAVNE

Såfremt man ønsker de fulde navne, er det nødvendigt at hente felterne Fornavn og Efternavn fra DTNAVNE. Man skal være opmærksom på, at tabellen kan indeholde flere navne for den samme personnummer. Det skyldes, at tidligere navne også findes i denne tabel. Det aktuelle navn kendes på, at feltet NVHAENSL indeholder værdien NULL.

DTPERSBO

Indeholder adresseoplysninger med historik.

DTUDRIND

Indeholder ud- og indrejseoplysninger med historik. Hvis en person er udrejst (STATUS = 80), er det her, man kan finde udlandsadresse samt oplysninger om, hvilket land personen er udrejst til.

DTKADR

Tabellen indeholder oplysninger om en persons eventuelle kontaktadresse.

Øvrige tabeller

Indholdet i hver tabel findes sammenfattet øverst i hver tabelbeskrivelse.



Supplerende tabeller

En lang række brugere af DPR har suppleret selve DPR databasen med de såkaldte distriktstabeller. Disse består af et vejregister for kommunen/regionen med tilhørende kommunale distrikter.

2.1 Læsevejledning

For hver tabel angives først tabelnavnet i DPR databasen samt en kort beskrivelse af, hvad tabellen indeholder.

Dernæst angives i en oversigtstabel, hvilke felter tabellen indeholder, samt en række oplysninger om de enkelte felter.

Feltnavn: Feltets navn i DPR databasen.

Format: Kan være udfyldt med:

- N for numerisk. Indeholder numeriske data.
- C for karakterer (char). Indeholder alphanumeriske data.
- D for dato. Indeholder data i tidsangivelsesformat.

Længde: Angiver feltets længde.

NULL: Angiver, om feltet kan indeholde en NULL-værdi. Kan være udfyldt med:

- N for NOT NULL
- ”blank” for NULL tilladt

CPR: Er udfyldt med ”C”, såfremt feltet findes i CPR. Ellers er det udfyldt med ”blank”.

Beskrivelse: Såfremt feltet findes i CPR, angives det beskrivende feltnavn, som er anvendt i afsnittet med databeskrivelse på CPR-kontorets hjemmeside. Såfremt feltet ikke findes i CPR, angives et beskrivende feltnavn for DPR, og en beskrivelse af feltet kan findes i afsnittet ”Feltbeskrivelse”.

Indeks

Endelig angives til slut, hvilke indeks der anvendes på tabellen. Det angives for hvert indeks, om nøglen er UNIQUE eller NON-UNIQUE. For hvert felt i indekset angives sorteringsrækkefølgen. Kan være udfyldt med:

- A for Ascending, dvs. stigende rækkefølge
- D for Descending, dvs. faldende rækkefølge



2.2 Tabeller, felter og formater

2.2.1 DTADGRUPPER

DTADGRUPPER Tabellen indeholder information om, hvilke brugerkoder og grupper i AD (MS Active Directory) som har adgang til henholdsvis DPR Søg og DPR Rapport.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
SYSTEMNVN	C	20			Navn på system, som der gives adgang til.
GRUPPENVN	C	60			Navn på AD-gruppe

IDTADGRUPPER_A Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
SYSTEMNVN	A
GRUPPENVN	A



2.2.2 DTAJOUR

DTAJOUR

Tabellen indeholder information om produktionsdato for seneste udtræk fra CPR samt parametre for program-merne "DPR for Windows" og "DPR Slet historik".

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
DPRAJDTO	N	9	N		Dato for seneste ajourføring med data fra CPR
ANTAL	N	9	N		Antal ajourføringstransaktioner
KOMKOD	N	5	N		Kommunekode
KOMNVN	C	20			Kommunenavn
SOEGMRK	C	1			Anvendes ikke.
HISMDR	N	3	N		Historikmåneder
CICSID	C	20			Anvendes ikke.
KUNDENR	N	5			Anvendes ikke
LU62MRK	C	1			Anvendes ikke.
LUNAVN	C	8			Anvendes ikke.

IDTAJOUR_A

Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A



2.2.3 DTAKTVEJ

DTAKTVEJ

Tabellen indeholder koder og navne på veje, hvorpå der bor personer, som er med i DPR.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Vejkode
VEJADNVN	C	20		C	Vejadresseringsnavn
SVEJADRNVN	C	20			Søgevejadresseringsnavn

DIAKTVE1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A

DIAKTVE2

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
VEJADNVN	A

DXAKTV3

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
SVEJADRNVN	A



2.2.4 DTBEFOLKDIST

DTBEFOLKDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket befolkningsdistrikt den tilhører.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
BEFOLKKOD	C	4	N	C	Befolkningskode
DISTTXT	C	30		C	Distrikttekst

DXDIST08

Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
BEFOLKKOD	A



2.2.5 DTBESKYT

DTBESKYT

Tabellen indeholder én række for hver type beskyttelse, en person i DPR har.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
BESKYT_TYP	N	4	N	C	Beskyttelsestype
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
STARTDATE	D	8	N	C	Startdato
SLETDAT	D	8		C	Slettedato
INDRAP	C	3		C	Indrapporteringsmarkering

DYBESKYT

Indekset er UNIQUE.

Felt navn	Sort.
PNR	A
BESKYT_TYP	A



2.2.6 DTBOERN

DTBOERN

Tabellen indeholder én række for hvert barn, en person i DPR har. Indeholder ikke historik.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
PNRBARN	N	11			Barns personnummer
DOK	C	3			Mor/far dokumentation

DIBOERN1

Indekset er NON-UNIQUE.

Felt navn	Sort.
PNR	A
PNRBARN	A



2.2.7 DTBOLIG

DTBOLIG

Tabellen indeholder oplysninger om, hvilken boligtypekode der er tilknyttet til hver enkelt adresse.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNR	C	4		C	Husnummer
ETAGE	C	2		C	Etage
SIDEDOER	C	4		C	Sidedør
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
BOLIGTYPKOD	C	1	N	C	Boligtypekode
HAENSTART	N	13	N	C	Hændelsesstartdato
SLETDTO	N	13	N	C	Slettedato
LOKALITET	C	34	N	C	Lokalitet

DXDIST01

Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUS	A
ETAGE	A
SIDEDOER	A



2.2.8 DTBYFORNYDIST

DTBYFORNYDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket byfornyelsesdistrikt den tilhører.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
BYFORNYKOD	C	6	N	C	Byfornyelseskode
DISTTXT	C	30		C	Distriktekst

DXDIST03

Indekset er UNIQUE.

Felt navn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
BYFORNYKOD	A



2.2.9 DTBYNVN

DTBYNVN

Tabellen indeholder oplysninger om, hvilket bynavn der er tilknyttet til hver enkelt adresse.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
BYNVN	C	34	N	C	Bynavn

DXDIST02

Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
BYNVN	A



2.2.10 DTCIV

DTCIV

Tabellen indeholder oplysninger om civilstand for en person. Indeholder historik.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
CIVST	C	1		C	Civilstand
MYNKOD	N	5		C	Civilstandsmyndighedskode
AEGTEPNR	N	11		C	Ægtefællepersonnummer
AEFODDTO	N	9		C	Ægtefællefødselsdato
AEGTEDOK	C	3		C	Ægtefælle dokumentation
HAENST	N	13		C	Civilstandsdato
HAENSLUT	N	13		C	Civilstandsophørsdato
ANNKOR	C	1		C	Korrektionsmarkering
MYTAJDTO	N	13			Ajourføringsdato for feltet Myndighedstekst
MYNTXT	C	20		C	Civilstandsmyndighedstekst
AEGTENVN	C	34		C	Ægtefællenavn
SEP_HENVIS_TS	C	26		C	Separationshenvisnings timestamp

DICIV__1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A
HAENST	A



2.2.11 DTDIVDIST

DTDIVDIST

Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket diversedistrikt den tilhører.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
DISTTYP	N	2	N	C	Diversetype
DIVDISTKOD	C	4	N	C	Diversekode
DISTTXT	C	30		C	Distriktekst

DXDIST04

Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
DISTTYP	A
DIVDISTKOD	A



2.2.12 DTEVAKUERDIST

DTEVAKUERDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket evakueringsdistrikt den tilhører.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
EVAKUERKOD	C	1	N	C	Evakueringskode
DISTTXT	C	30		C	Distriktekst

DXDIST05

Indekset er UNIQUE.

Felt navn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
EVAKUERKOD	A



2.2.13 DTFORALDREMYND

DTFORALDREMYND

Tabellen indeholder oplysninger om forældremyndighed for børn < 18 år. Indeholder ikke historik. Forældremyndighed kan relatere sig til moren, faren eller begge. Herudover kan forældremyndighed relatere sig til en anden person, som har et PNR. Her vil relationen fra barnet til personen, der har forældremyndigheden, findes i tabellen, DTRELPNR_PNR

Feltnavn	Format	Længde	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
RELTYP	N	4	N	C	Relationstype
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
START_MYNKOD	N	5	N	C	Forældremyndighed myndighedskode
STARTDATE	D	10	N	C	Forældremyndighed startdato
STARTDATE_UMRK	C	1		C	Forældremyndighed startdato usikkerhedsmarkering
SLETDATO	D	10		C	Forældremyndighed slettedato

IDX_DTFORALDREMYND__1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A



2.2.14 DTFORSV

DTFORSV

Tabellen indeholder forsvindings- og genfindingsoplysninger for en person. Indeholder historik.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
FORSVDTO	N	13	N	C	Forsvindingsdato
GENFDTO	N	13		C	Genfindingsdato
ANNKOR	C	1		C	Korrektionsmarkering

DIFORSV1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A
FORSVDTO	A

DIFORSV2

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A
GENFDTO	A



2.2.15 DTHAEN

DTHAEN

Tabellen indeholder midlertidige hændelsesoplysninger om personer. Felter ikke omtalt i feltbeskrivelse, da tabellen indeholder midlertidige oplysninger.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
TSU	N	13	N		Timestamp for opdatering i CPR
HAEND	C	3			Hændelse
AFLMRK	C	2			Afledtmarkering



2.2.16 DTKADR

DTKADR

Tabellen indeholder oplysninger om en persons kontaktadresse. Indeholder ikke historik. Kan kun forekomme, hvis STATUS = 20, 30, 70, 80 eller 90.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
KOMKOD	N	5	N	C	Kontaktadresse kommunekode
HAENST	N	13	N	C	Kontaktadresse dato
KADR1	C	34		C	Kontaktadresse linje 1
KADR2	C	34		C	Kontaktadresse linje 2
KADR3	C	34		C	Kontaktadresse linje 3
KADR4	C	34		C	Kontaktadresse linje 4
KADR5	C	34		C	Kontaktadresse linje 5

DIKADR_1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A



2.2.17 DTKIRKEDIST

DTKIRKEDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket kirke-distrikt den tilhører.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
KIRKEKOD	C	2	N	C	Kirkekode
DISTTXT	C	30		C	Distriktekst

DXDIST06

Indekset er UNIQUE.

Felt navn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
KIRKEKOD	A



2.2.18 DTKOMFOR

DTKOMFOR

Tabellen indeholder oplysninger om kommunale forhold for en person. Indeholder ikke historik.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
KOMFTYP	N	1	N	C	Kommunale forhold type
KOMFKOD	C	5		C	Kommunale forhold markering
HAENST	N	13	N	C	Kommunale forhold dato
BEMAERK	C	30		C	Kommunale forhold bemærkninger

DIKOMFO1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A



2.2.19 DTMYN

DTMYN

Tabellen indeholder koder og navne på myndigheder i CPR's myndighedsregister.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
----------	-------------	-------------	------	-----	-------------

MYNKOD	N	5	N	C	Myndighedskode
MYNTYP	N	3	N	C	Myndighedstype
MYNGRP	N	1	N	C	Myndighedsgruppe
MYNNVN	C	20		C	Myndighedsnavn

DIMYN__1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
----------	-------

MYNKOD	A
MYNGRP	A



2.2.20 DTNAVNE

DTNAVNE

Tabellen indeholder oplysninger om navne og status for en person. Indeholder historik.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
MYNKOD	N	5		C	Navnemyndighedskode
STATUS	N	3		C	Status
STHAENST	N	13		C	Statusdato
FORNMRK	C	1		C	Navnemarkering for fornavn
EFTNMRK	C	1		C	Navnemarkering for efternavn
NVHAENST	N	13		C	Navnedato
NVHAENSL	N	13		C	Navneophørsdato
ANHAENST	N	13		C	Adresseringsnavnsdato
ANNKOR	C	1		C	Korrektionsmarkering
INDRAP	C	3		C	Adresseringsnavnsindrapporteringsmarkering
MYTAJDTO	N	13			Ajourføringsdato for myndighedstekst
SNHAENST	N	13		C	Søgenavndato (altid nuller)
FORNVN	C	50		C	Fornavn
EFTERNVN	C	40		C	Efternavn
ADRVN	C	34		C	Adresseringsnavn (Efternavn, fornavn)
SOEGNVN	C	34		C	Søgenavn (altid blanke)
MYNTXT	C	20		C	Navnemyndighedstekst

DINAVNE1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A
NVHAENST	D

DINAVNE2

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
NVHAENSL	D
PNR	A



2.2.21 DTNOTAT

DTNOTAT

Tabellen indeholder folkeregisternotater for en person.
Indeholder ikke historik.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
HAENST	N	13	N	C	Folkeregisternotat dato
SLETDTO	N	13		C	Folkeregisternotat slettedato
NOTATNR	N	3	N	C	Folkeregisternotatnummer
NOTATLI	C	40		C	Folkeregisternotat linie
KOMKOD	N	5	N	C	Folkeregisternotat kommunekode

DINOTAT1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A
NOTATNR	A



2.2.22 DTPERS

DTPERS

Tabellen indeholder diverse oplysninger for en person.
Bl.a. om folkekirkemedlemskab, værgemål, mor og far.
Indeholder ikke historik.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
PERAJDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR af personoplysninger
FOEDDTO	N	9	N	C	Fødselsdato
KOEN	C	1		C	Køn
FODMYKOD	N	5	N	C	Fødselsregistreringsmyndighedskode
FMHAENST	N	13	N	C	Fødselsregistreringsdato
FMAJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato for fødselsregistreringssted
FKIRK	C	1		C	Folkekirkemarkering
FKAJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato for folkekirkeforhold
FKMYNKOD	N	5	N	C	Folkekirkemyndighedskode
FKHAENST	N	13	N	C	Folkekirkedato
UMYMYKOD	N	5		C	Under værgemål myndighedskode
UMAJFDTO	N	13			Ajourføringsdato for værgemål
UMHAENST	N	13		C	Under værgemål dato
PMHAENST	N	13		C	Personnummermarkeringsdato
PNHAENST	N	13	N	C	Personnummerdato
PGAJFDTO	N	13			Ajourføringsdato for gældende personnummer
PNRGAELD	N	11		C	Gældende personnummer
PNHAENSL	N	13		C	Personnummerophørsdato
STILDTO	N	13		C	Stillingsdato
FTAJFDTO	N	13			Ajouringsdato for fødestedstekst
KUNDENR	N	5			Kundennummer
MFAJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato for slægtskab
PNRMOR	N	11	N	C	Mors personnummer
MORFDTO	N	9		C	Mors fødselsdato
MORDOK	C	3		C	Mor dokumentation
PNRFAR	N	11	N	C	Far personnummer
FARFDTO	N	9		C	Far fødselsdato
FARDOK	C	3		C	Far dokumentation
FSHAENST	N	13		C	Faderskabsdato
FSMYNKOD	N	5		C	Faderskabsmyndighedskode



DPR Database- og feltbeskrivelse Version 6.0

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
MORNVN	C	34		C	Mors navn
FARNVN	C	34		C	Far navn
FMTXT	C	20		C	Fødestedtekst
STILLING	C	34		C	Stilling
UMYNSLETDATE	D	10		C	Under værgemål slettedato
UMYNRELTYP	N	4		C	Under værgemål relationstype

DIPERS_1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A
PNHAENST	A

DIPERS_2

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNRGAELD	A



2.2.23 DTPERSAJOUR

DTPERSAJOUR Tabellen indeholder personnumre og ajourføringsdato for den seneste ajourføring med data fra CPR. Data skrives kun i tabellen, hvis der i opsætningen af "DPR Ajourføring" (DA205.exe) er sat hak ved "Der skal dannes udtræk til eksterne systemer".

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
DPRAJDTO	N	9			Ajourføringsdato i DPR

IDTPERSAJOUR_A Indekset er UNIQUE.

Felt navn	Sort.
PNR	A



2.2.24 DTPERSAJOURHIST

DTPERSAJOURHIST Tabellen indeholder personnumre og ajourføringsdato for den seneste ajourføring med data fra CPR. Data skrives kun i tabellen, hvis der i opsætningen af "DPR Care" (DA281.exe) er sat hak ved "Dan 3 måneders historik på dtpersajourhist".

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
DPRAJDTO	N	9			Ajourføringsdato i DPR
LEVAJDTO	N	9	N		Leveringsdato for ajourføringsfil fra CPR

IDTPERSAJOURHIST_A Indekset er UNIQUE.

Felt navn	Sort.
PNR	A



2.2.25 DTPERSBO

DTPERSBO

Tabellen indeholder indenlandske adresseoplysninger for en person. Indeholder historik.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Vejkode
HUSNR	C	4		C	Husnummer
ETAGE	C	2		C	Etage
SIDEDOER	C	4		C	Side/dørnummer
BNR	C	4		C	Bygningsnummer. Anvendes kun på Grønland.
POSTNR	N	5	N	C	Postnummer
KOMNVN	C	20			Kommunenavn
VEJADNVN	C	20		C	Vejadresseringsnavn
TILFDTO	N	13	N	C	Adressedato til adressen
TFDTOMRK	C	1			Tilflytningsdatomarkering
FRAFDTO	N	13	N	C	Adressedato fra adressen
FRAFKKOD	N	5		C	Fraflytningskommunekode
FRAFKDTO	N	13		C	Fraflytningskommune dato
TILFKDTO	N	13		C	Tilflytningskommune dato
ABHAENST	N	13		C	Indeholder altid NULL.
ABSLEDTO	N	13		C	Indeholder altid NULL.
LBHAENST	N	13		C	Indeholder altid NULL.
SAHAENST	N	13		C	Supplerende adressedato
ANNKOR	C	1		C	Korrektionsmarkering
CONVN	C	34		C	C/O Navn
BYNVN	C	34		C	Bynavn
LOKAL	C	34		C	Lokalitet. Gårdnavn el.lign.
SUPLADR1	C	34		C	Supplerende adresse. Linie 1.
SUPLADR2	C	34		C	Supplerende adresse. Linie 2.
SUPLADR3	C	34		C	Supplerende adresse. Linie 3.
LBSLEDTO	N	13		C	Indeholder altid NULL.
LBINDRAP	C	3		C	Indeholder altid NULL.
SUPLADR4	C	34		C	Supplerende adresse. Linie 4.
SUPLADR5	C	34		C	Supplerende adresse. Linie 5.

**DIPERSB1**

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn Sort.

PNR	A
-----	---

TILFDTO	A
---------	---

DIPERSB2

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn Sort.

VEJKOD	A
--------	---

KOMKOD	A
--------	---

HUSNR	A
-------	---

PNR	A
-----	---

DIPERSB3

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn Sort.

PNR	A
-----	---

FRAFDTO	A
---------	---

DIPERSB4

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn Sort.

PNR	A
-----	---

KOMKOD	A
--------	---

VEJKOD	A
--------	---

ANNKOR	A
--------	---



2.2.26 DTPOSTNR

DTPOSTNR

Tabellen indeholder samtlige postnumre og postdistrikter i Danmark.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
POSTNR	N	5	N	C	Postnummer
POSTTXT	C	20		C	Postdistrikt

DIPOSTN1

Indekset er NON-UNIQUE.

Felt navn	Sort.
POSTNR	A



2.2.27 DTRELPNR_PNR

DTRELPNR_PNR Tabellen indeholder relationer mellem to personnumre.
Benyttes i forbindelse med væрге og forældremyndighed.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
RELPNR	N	11	N	C	Relation PNR
RELTYP	C	4	N	C	Relationstype
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
STARTDATE	D	10	N	C	Relation startdato
SLETDATO	D	10		C	Relation slettedato
MYNKOD	N	5	N	C	Relation myndighedskode

DXRELPNR

Indekset er UNIQUE.

Felt navn	Sort.
PNR	A
RELPNR	A
RELTYP	A



2.2.28 DTRELPNR_TXT

DTRELPNR_TXT Tabellen indeholder relationer mellem et personnummer og dennes værges adresse.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
RELADRSAT	C	34		C	Værge adressat
RELTYP	C	4	N	C	Relationstype
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
RELTX1	C	34		C	Værge adresse linie 1
RELTX2	C	34		C	Værge adresse linie 2
RELTX3	C	34		C	Værge adresse linie 3
RELTX4	C	34		C	Værge adresse linie 4
RELTX5	C	34		C	Værge adresse linie 5
STARTDATE	D	10	N	C	Værge startdato
SLETDATO	D	10		C	Værge slettedato
MYNKOD	N	5	N	C	Værgemyndighedskode

DXRELTXT

Indekset er UNIQUE.

Felt navn	Sort.
PNR	A
RELTYP	A



2.2.29 DTSEPARATION

DTSEPARATION Tabellen indeholder oplysninger om separationer for en person. Indeholder historik.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
SEP_HENVIS_TS	C	26	N	C	Separationshenvisnings timestamp
ANNKOR	C	1		C	Korrektionsmarkering
START_MYNKOD	N	5	N	C	Separation start myndighedskode
STARTDATE	D	10	N	C	Separation startdato
STARTDATE_UMRK	C	1		C	Separation startdato usikkerhedsmarkering
SLUT_MYNKOD	N	5		C	Separation slut myndighedskode
SLUTDATE	D	10		C	Separation slutdato
SLUTDATE_UMRK	C	1		C	Separation slutdato usikkerhedsmarkering

IDX_DTSEPARATION__1 Indekset er NON-UNIQUE.

Felt navn	Sort.
PNR	A



2.2.30 DTSKOLEDIST

DTSKOLEDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket skoledistrikt den tilhører.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
SKOLEKOD	C	2	N	C	Skolekode
DISTTXT	C	30		C	Distrikttekst

DXDIST07

Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
SKOLEKOD	A



2.2.31 DTSOCIALDIST

DTSOCIALDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket socialdistrikt den tilhører.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
SOCIALKOD	C	2	N	C	Socialkode
DISTTXT	C	30		C	Distrikttekst

DXDIST09

Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
SOCIALKOD	A



2.2.32 DTSOGNEDIST

DTSOGNEDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket sognedistrikt den tilhører.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
MYNKOD	N	4	N	C	Myndighedskode

DXDIST10

Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
MYNKOD	A



2.2.33 DTSTAT

DTSTAT

Tabellen indeholder statsborgerretsoplysninger for en person. Indeholder historik.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
MYNKOD	N	5	N	C	Statsborgerretskode
HAENST	N	13	N	C	Statsborgerretsdato
HAENSLUT	N	13		C	Statsborgerrettsophørsdato
ANNKOR	C	1		C	Korrektionsmarkering

DISTAT_1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A
HAENST	A



2.2.34 DTSYBRUGER

DTSYBRUGER

Tabellen indeholder navn, bruger-ID, kendeord m.m.
Tabellen opdateres af programmerne DPR
Administration og DPR for Windows (kendeord).

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
BRUGERID	C	10	N		Bruger-ID
BRUGERNVN	C	30			Brugernavn
PASSWORD	C	8			Kendeord
AFDELING	C	20			Afdeling
INSTITUTION	C	20			Institution
ADGADMKOD	C	1			Adgangsadministrationskode for en bruder-ID
PWAENDDATE	D	4			Kendeordsændringsdato
PWGL1	C	8			Gammelt kendeord nummer 1
PWGL2	C	8			Gammelt kendeord nummer 2
PWGL3	C	8			Gammelt kendeord nummer 3
PWGL4	C	8			Gammelt kendeord nummer 4

IDTSYBRUGER_A

Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
BRUGERID	A



2.2.35 DTSYDPRLOG

DTSYDPRLOG

Tabellen indeholder logning af brugernes søgninger ved hjælp af DPR klient programmer. DPR klient programmerne foretager logningen.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
BRUGERID	C	10	N		Bruger-ID
LOGDTO	C	8	N		Logningsdato
LOGTID	C	5	N		Logningstidspunkt
APPLID	C	8			Applikation
FUNKTION	C	1			Funktion
PNR	N	10			Personnummer i DTSYDPRLOG
SOEGKRIT	C	255			Søgekriterium
PCID	C	8			PC identifikation

DTSYDPRLOG_A Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
BRUGERID	A
LOGDTO	A
LOGTID	A
APPLID	A



2.2.36 DTSYKLSTAT

DTSYKLSTAT

Tabellen indeholder registrering af antal søgninger, brugerne har foretaget. Tabellen opdateres af DPR Logdump ved tømning af DTSYDPRLOG.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
AAR	N	4	N		Årstal
KVARTAL	N	1	N		Kvartal
BRUGERID	C	10	N		Bruger-ID
APPLID	C	8			Applikation
APPLANT	N	6			Antal applikationskald

IDTSYKLSTAT_A Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
AAR	A
KVARTAL	A
BRUGERID	A
APPLID	A



2.2.37 **DTSYTXTAPPL**

DTSYTXTAPPL Tabellen indeholder navne på faneblade og funktioner i DPR klient programmerne.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
APPLID	C	8	N		Applikation
APPLTXT	C	60	N		Applikationstekst

IDTSYTXTAPPL_A Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
APPLID	A



2.2.38 DTTOTAL

DTTOTAL

Tabellen indeholder en sammenfatning fra andre tabeller af diverse oplysninger om en person. Indeholder ikke historik.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
STHAENST	N	13		C	Statusdato
STATUS	N	3	N	C	Status
FOEDDTO	N	9	N	C	Fødselsdato
KOEN	C	1		C	Køn
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
AKTKONVN	C	20			Aktuelt kommunenavn
VEJKOD	N	5	N	C	Vejkode
HUSNR	C	4		C	Husnummer
ETAGE	C	2		C	Etage
SIDEDOER	C	4		C	Side/dørnummer
BNR	C	4		C	Bygningsnummer. Anvendes kun på Grønland.
ABMRK	C	1			Adressebeskyttelsesmarkering
LBMRK	C	1			Vejviserbeskyttelsesmarkering
TFDTPMRK	C	1			Tilflytningsdatomarkering
TILFDTO	N	13	N	C	Adressedato til adressen
TILFKDTO	N	13		C	Tilflytningskommune dato
FRAFKDTO	N	13		C	Fraflytningskommune dato
FKIRK	C	1		C	Folkekirkemarkering
FREGSTED	C	20			Fødselsregistreringssted
PMHAENST	N	13		C	Personnummermarkeringsdato
MOR	C	11			Mor. Personnummer eller fødselsdato.
MORMRK	C	1			Mor markering
FAR	C	11			Far. Personnummer eller fødselsdato.
FARMRK	C	1			Far markering
UDINDMRK	C	1			Udrejse/indrejse markering
FORSVMRK	C	1			Forsvundet markering
UMHAENST	N	13		C	Under værgemål dato
FSHAENST	N	13		C	Faderskabsdato
CIVST	C	1		C	Civilstand
CIHAENST	N	13		C	Civilstandsdato



DPR Database- og feltbeskrivelse Version 6.0

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
AEGTE	C	11			Ægtefælle. Personnummer eller fødselsdato.
AEGTEMRK	C	1			Ægtefælle markering
POSTNR	N	5	N	C	Postnummer
POSTTXT	C	20		C	Postdistrikt
VALGRDTO	N	13		C	Valgretsdato
BARNMRK	C	1			Barn markering
SUPLMRK	C	1			Supplerende adresse markering
KOMFMRK	C	1			Kommunale forhold markering
NOTATMRK	C	1			Folkeregisternotat markering
TPNMRK	C	1			Tidligere personnummer markering
FSMYNNVN	C	20			Faderskabsmyndighedsnavn
CIVMYN	C	20			Civilstandsmyndighedsnavn
FMTXT	C	20		C	Fødestedstekst
STILLING	C	34		C	Stilling
CONVN	C	34		C	C/O Navn
BYNVN	C	34		C	Bynavn
STBORGER	C	20			Statsborgerret
TIDLADR	C	65			Tidligere adresse
TIDLKNVN	C	20			Tidligere kommune navn
FORNVN	C	50			Søge fornavn
EFTERNVN	C	40			Søge efternavn
ADRVN	C	34		C	Adresseringsnavn (Efternavn, fornavn)
STANDADR	C	34			Standardadresse
LOKAL	C	34		C	Lokalitet. Gårdnavn el. lign.
KADRMRK	C	1			Kontakt adresse markering

DITOTAL1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn Sort.

PNR A

DITOTAL2

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn Sort.

VEJKOD A

KOMKOD A

HUSNR A

ETAGE A

SIDEDOER A

PNR A

**DITOTAL3**

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
FOEDDTO	A
EFTERNVN	A
PNR	A

DITOTAL4

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
EFTERNVN	A
FORNVN	A
PNR	A

DITOTAL5

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
ADRNVN	A

DITOTAL6

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
EFTERNVN	A
FOEDDTO	A

DITOTAL7

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
FORNVN	A



2.2.39 DTUDRIND

DTUDRIND

Tabellen indeholder udrejse/indrejse oplysninger for en person. Indeholder historik.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
PNR	N	11	N	C	Personnummer
AJFDTO	N	13	N		Ajourføringsdato i CPR
UDRMYPKOD	N	5		C	Udrejselandekode
UDRDTO	N	13		C	Udrejsedato
UDRAJDTO	N	13			Ajourføringsdato for udrejse
ULADRDTO	N	13		C	Udlandsadressedato
VALGRDTO	N	13		C	Valgretsdato
INDMYPKOD	N	5		C	Indrejselandekode
INDRDTO	N	13		C	Indrejsedato
INDAJDTO	N	13			Ajourføringsdato for indrejse
ANNKOR	C	1		C	Korrektionsmarkering
UADR1	C	34		C	Udlandsadresse linje 1
UADR2	C	34		C	Udlandsadresse linje 2
UADR3	C	34		C	Udlandsadresse linje 3
UADR4	C	34		C	Udlandsadresse linje 4
UADR5	C	34		C	Udlandsadresse linje 5

DIUDRIN1

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A
INDRDTO	A
UDRMYPKOD	A

DIUDRIN2

Indekset er NON-UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
PNR	A
UDRDTO	A



2.2.40 DTVALGDIST

DTVALGDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket valgdistrikt den tilhører.

Felt navn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
VALGKOD	C	2	N	C	Valgkode
DISTTXT	C	30		C	Distriktekst

DXDIST11

Indekset er UNIQUE.

Felt navn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
VALGKOD	A



2.2.41 DTVARMEDIST

DTVARMEDIST Tabellen indeholder for hver beboet adresse information om, hvilket varmedistrikt den tilhører.

Feltnavn	For- mat	Læng- de	NULL	CPR	Beskrivelse
KOMKOD	N	5	N	C	Kommunekode
VEJKOD	N	5	N	C	Kommunekode
HUSNRFRA	C	4	N	C	Husnummer fra
HUSNRTIL	C	4	N	C	Husnummer til
LIGEULIGE	C	1	N	C	Lige ulige
AJFDTO	N	13	N	C	Ajourføringsdato i CPR
VARMEKOD	C	4	N	C	Varmekode
DISTTXT	C	30		C	Distriktekst

DXDIST12

Indekset er UNIQUE.

Feltnavn	Sort.
KOMKOD	A
VEJKOD	A
HUSNRFRA	A
HUSNRTIL	A
LIGEULIGE	A
VARMEKOD	A



3. Feltbeskrivelse

Feltbeskrivelsen medtager felter, som ikke findes i CPR. For beskrivelse af felter, som findes i CPR, henvises til databeskrivelsen, som findes på CPR-kontorets hjemmeside, www.cpr.dk, under "Produkter" – "Offentlig sektor" – "CPR Udtræk" – "Dokumentation for udtræk til offentlige"

DPR feltnavn **ADGAMDKOD** **Adgangsadministrationskode for en bruger-ID.**

Værdimængde 'A' - Brugeren har administrationsadgang.
' ' - Brugeren har ikke administrationsadgang.

Bemærkninger Indtastes i DPR Administration.

DPR feltnavn **AFDELING** **Afdeling**

Værdimængde

Bemærkninger Navnet på den afdeling, en bruger er tilknyttet. Indtastes i DPR Administration.

DPR feltnavn **AJFDTO** **Ajourføringsdato for diverse felter**

Værdimængde

Bemærkninger Timestamp i CPR.

DPR feltnavn **FKAJFDTO** **Ajourføringsdato for folkekirkeforhold**

Værdimængde

Bemærkninger Timestamp i CPR.

DPR feltnavn **FTAJFDTO** **Ajourføringsdato for fødestedstekst**

Værdimængde

Bemærkninger Timestamp i CPR.

DPR feltnavn **FMAJFDTO** **Ajourføringsdato for fødselsregistreringssted**

Værdimængde

Bemærkninger Timestamp i CPR.

DPR feltnavn **PGAJFDTO** **Ajourføringsdato for gældende personnummer**

Værdimængde

Bemærkninger Timestamp i CPR.

DPR feltnavn **INDAJDTO** **Ajourføringsdato for indrejse.**

Værdimængde

Bemærkninger

**DPR Database- og feltbeskrivelse
Version 6.0**

DPR feltnavn	MYTAJDTO	Ajourføringsdato for Myndighedstekst
Værdimængde		
Bemærkninger	Feltet er dannet ud CPR feltet Navne-/Civilstandsmyndighedsteksts ajourføringstidspunkt.	
DPR feltnavn	MFAJFDTO	Ajourføringsdato for slægtskab
Værdimængde		
Bemærkninger	Timestamp i CPR.	
DPR feltnavn	UDRAJDTO	Ajourføringsdato for udrejse
Værdimængde		
Bemærkninger	Timestamp i CPR.	
DPR feltnavn	UMAJFDTO	Ajourføringsdato for værgemål
Værdimængde		
Bemærkninger	Timestamp i CPR.	
DPR feltnavn	AJFDTO	Ajourføringsdato i CPR
Værdimængde		
Bemærkninger	Feltet er dannet ud fra timestamp i CPR.	
DPR feltnavn	PERAJDTO	Ajourføringsdato i CPR af personoplysninger
Værdimængde		
Bemærkninger		
DPR feltnavn	AKTKONVN	Aktuelt kommunenavn
Værdimængde		
Bemærkninger	Dannes af udtræksprogrammet ud fra kommunekode.	
DPR feltnavn	ANTAL	Antal ajourføringstransaktioner
Værdimængde		
Bemærkninger	Antal records i seneste ajourføring fra CPR.Feltet opdateres af DPR Ajourføring (DA205).	
DPR feltnavn	APPLANT	Antal applikationskald
Værdimængde		
Bemærkninger		



DPR Database- og feltbeskrivelse Version 6.0

DPR feltnavn	APPLID	Applikation
Værdimængde	APPLID	APPLTXT
	0	Stamkort
	1	Navne
	2	Adresser
	3	Civilstand
	4	Separation
	5	Familie
	6	Bopælssamling
	7	Diverse
	8	Kommunale forhold
	9	Notater
	10	Søgning
	11	Opslag med CPR Direkte uden brugermarkering
	12	Opslag med CPR Direkte med brugermarkering

Bemærkninger Nummeret på den anvendte type søgning/opslag. Bruges i forbindelse med logning.
Oversættes ved hjælp af APPLTXT til applikationstekst DPR feltnavn **APPLTXT**

Applikationstekst

Værdimængde

Bemærkninger Navn på applikation eller vindue.

DPR feltnavn **BARNMRK** **Barn markering**

Værdimængde '1' - Personen har børn.
' ' - Personen har ikke børn.

Bemærkninger Markerer, om personen har børn.

DPR feltnavn **PNRBARN** **Barns personnummer**

Værdimængde Se værdimængde for CPR feltet PNR.

Bemærkninger

DPR feltnavn **BRUGERID** **Bruger-ID**

Værdimængde

Bemærkninger Det bruger-ID, som brugeren er logget på DPR klient programmet med.

DPR feltnavn **BRUGERNVN** **Brugernavn**

Værdimængde

Bemærkninger Navnet på den til et bruger-ID tilknyttede bruger indtastet i DPR Administration.

DPR feltnavn **CIVMYN** **Civilstandsmyndigheds navn**

Værdimængde

Bemærkninger Dannes af udtræksprogrammet ud fra CPR feltet Civilstandsmyndighedskode.

DPR feltnavn **DPRAJDTO** **Datoen for seneste ajourføring med data fra CPR.**

Værdimængde

Bemærkninger Feltet opdateres af DPR Ajourføring (DA205).



DPR Database- og feltbeskrivelse Version 6.0

DPR feltnavn	FSMYNNVN	Faderskabsmyndigheds navn
Værdimængde		
Bemærkninger	Dannes af udtræksprogrammet ud fra CPR feltet Faderskabsmyndighedskode.	
DPR feltnavn	FARMRK	Far markering
Værdimængde	' ' - Henvisningen personnummer/fødselsdato er dokumenteret. '*' - Henvisningen personnummer/fødselsdato ikke er dokumenteret.	
Bemærkninger	Angiver, om slægtskab er dokumenteret.	
DPR feltnavn	FAR	Far. Personnummer eller fødselsdato.
Værdimængde		
Bemærkninger	Formatteret som hhv. DDMMÅÅ-LLLL eller DD-MM-ÅÅÅÅ.	
DPR feltnavn	NOTATMRK	Folkeregisternotat markering
Værdimængde	'1' - Personen har folkeregisternotater. ' ' - Personen har ikke folkeregisternotater.	
Bemærkninger	Angiver, om personen har folkeregisternotat udfyldt.	
DPR feltnavn	FORSVMRK	Forsvundet markering
Værdimængde	'1' - Personen har en eller flere rækker i DTFORSV. ' ' - Personen har ikke rækker i DTFORSV.	
Bemærkninger	Angiver, om personen har en registrering i tabellen DTFORSV.	
DPR feltnavn	FUNKTION	Funktion
Værdimængde	A - Adgangsforsøg F - Forespørgsel S - Søgning O - Opslag via CPR Direkte uden brugermarkering M Opslag via CPR Direkte med brugermarkering B - Batch	
Bemærkninger	Angivelse af, hvilken applikation eller vindue, brugeren har anvendt.	
DPR feltnavn	FREGSTED	Fødselsregistreringssted
Værdimængde		
Bemærkninger	Dannes af udtræksprogrammet ud fra CPR feltet Fødselsregistreringsmyndighedskode.	
DPR feltnavn	GRUPPENVN	Gruppenavn for AD gruppe
Værdimængde	Grupper defineret i kunde AD (MS Active Directory)	
Bemærkninger		
DPR feltnavn	PWGL1	Gammelt kendeord nummer 1
Værdimængde		
Bemærkninger	Opdateres ved brugerens ændring af sit kendeord. Lagres krypteret.	



DPR Database- og feltbeskrivelse Version 6.0

DPR feltnavn	PWGL2	Gammelt kendeord nummer 2
Værdimængde		
Bemærkninger	Opdateres ved brugerens ændring af sit kendeord. Lagres krypteret.	
DPR feltnavn	PWGL3	Gammelt kendeord nummer 3
Værdimængde		
Bemærkninger	Opdateres ved brugerens ændring af sit kendeord. Lagres krypteret.	
DPR feltnavn	PWGL4	Gammelt kendeord nummer 4
Værdimængde		
Bemærkninger	Opdateres ved brugerens ændring af sit kendeord. Lagres krypteret.	
DPR feltnavn	HISMDR	Historikmåneder
Værdimængde	Minimum 3 og maksimum 60 måneder.	
Bemærkninger	Angiver DPR-databasens historikperiode i måneder. Anvendes ved afvikling af DPR Slet historik. Feltet indsættes manuelt ved installation af DPR.	
DPR feltnavn	INSTITUTION	Institution
Værdimængde		
Bemærkninger	Navnet på den institution, en bruger er tilknyttet. Indtastes i DPR Administration.	
DPR feltnavn	PASSWORD	Kendeord
Værdimængde		
Bemærkninger	Det til et bruger-ID knyttede kendeord. Lagres krypteret.	
DPR feltnavn	PWAENDDATE	Kendeordsændringsdato
Værdimængde		
Bemærkninger	Opdateres ved brugerens ændring af sit kendeord.	
DPR feltnavn	KOMFMRK	Kommunale forhold markering
Værdimængde	'1' - Personen har kommunale forhold. ' ' - Personen har ikke kommunale forhold.	
Bemærkninger	Angiver, om personen har kommunale forhold.	
DPR feltnavn	KOMKOD	Kommunekode
Værdimængde		
Bemærkninger	Feltet indsættes manuelt ved installation af DPR og indsættes automatisk i DPR for Windows' søgevindue.	
DPR feltnavn	KOMNVN	Kommunenavn i DTAJOUR
Værdimængde		
Bemærkninger	Feltet indsættes manuelt ved installation af DPR og indsættes automatisk i DPR for Windows' søgevindue.	



DPR Database- og feltbeskrivelse Version 6.0

DPR feltnavn	KOMNVN	Kommunenavn i DTPERSBO
Værdimængde		
Bemærkninger	Feltet indeholder kommunenavn for den tilhørende kommunekode.	
DPR feltnavn	KADMRK	Kontakt adresse markering
Værdimængde	'1' - Personen har kontakt adresse. ' ' - Personen har ikke kontakt adresse.	
Bemærkninger	Angiver, om personen har kontakt adresse.	
DPR feltnavn	KUNDENR	Kundenummer i DTPERS
Værdimængde		
Bemærkninger	DPR-kundens nummer som udtrækskunde hos CPR-kontoret.	
DPR feltnavn	KVARTAL	Kvartal
Værdimængde		
Bemærkninger		
DPR feltnavn	LEVAJDTO	Dato for modtagelse af opdateringsfil fra CPR.
Værdimængde		
Bemærkninger	Feltet opdateres af DPR Ajourføring (DA205).	
DPR feltnavn	LOGDTO	Logningsdato
Værdimængde		
Bemærkninger	Dato for logget søgning.	
DPR feltnavn	LOGTID	Logningstidspunkt
Værdimængde		
Bemærkninger	Tidspunkt for logget søgning.	
DPR feltnavn	MORMRK	Mor markering
Værdimængde	' ' - Henvisningen personnummer/fødselsdato er dokumenteret. '*' - Henvisningen personnummer/fødselsdato ikke er dokumenteret.	
Bemærkninger	Angiver, om slægtskab er dokumenteret.	
DPR feltnavn	MOR	Mor. Personnummer eller fødselsdato.
Værdimængde		
Bemærkninger	Formatteret som hhv. DDMMÅÅ-LLLL eller DD-MM-ÅÅÅÅ.	
DPR feltnavn	DOK	Mor/far dokumentation
Værdimængde	Ja - Henvisning til barns personnummer er dokumenteret. Nej - Henvisning til barns personnummer er ikke dokumenteret.	
Bemærkninger	Angiver, om slægtskab er dokumenteret. Feltet sammensættes af CPR felterne Mor dokumentation og Far dokumentation.	



DPR Database- og feltbeskrivelse Version 6.0

DPR feltnavn	ABMKR	Navne- og adressebeskyttelsesmarkering
Værdimængde	'1' - Personen har navne- og adressebeskyttelse. ' ' - Personen har ikke navne- og adressebeskyttelse.	
Bemærkninger		
DPR feltnavn	PCID	PC identifikation
Værdimængde		
Bemærkninger	Registreres og logges af DPR klient programmet.	
DPR feltnavn	PNR	Personnummer i DTSYDPRLOG
Værdimængde		
Bemærkninger	Det anvendte personnummer i kald fra DPR klient applikation.	
DPR feltnavn	STANDADR	Standardadresse
Værdimængde		
Bemærkninger	Indeholder vejadresseringsnavn, husnummer, etage, side/dørnummer og bygningsnummer. Opbygget efter aftale med Post Danmark.	
DPR feltnavn	STBORGER	Statsborgerret
Værdimængde		
Bemærkninger	Angiver det land, i hvilket personen er statsborger. Dannes af udtræksprogrammet ud fra CPR feltet Statsborgerretskode.	
DPR feltnavn	SUPLMRK	Supplerende adresse markering
Værdimængde	'1' - Personen har supplerende adresse. ' ' - Personen har ikke supplerende adresse.	
Bemærkninger		
DPR feltnavn	SYSTEMNVN	Systemnavn med AD brugerkodeadministration
Værdimængde	DPRRAPPORT eller DPRSOEG	
Bemærkninger		
DPR feltnavn	EFTERNVN	Søge efternavn
Værdimængde		
Bemærkninger	Kopi af CPR-feltet EFTERNVN men lagret med store bogstaver og begrænset tegnsæt. Anvendes af DPR for Windows til søgninger.	
DPR feltnavn	FORNVN	Søge fornavn
Værdimængde		
Bemærkninger	Kopi af CPR-feltet Fornavn, men lagret med store bogstaver og begrænset tegnsæt. Anvendes af DPR for Windows til søgninger.	



DPR Database- og feltbeskrivelse Version 6.0

DPR feltnavn	SOEGKRIT	Søgekriterium
Værdimængde		
Bemærkninger	Angiver, hvilket søgekriterium brugeren har benyttet til søgning i DPR.	
DPR feltnavn	SVEJADRNVN	Søgevejadresseringsnavn
Værdimængde		
Bemærkninger	Kopi af CPR feltet Vejadresseringsnavn, men lagret med store bogstaver og begrænset tegnsæt. Anvendes af DPR for Windows til vejsøgninger.	
DPR feltnavn	TIDLADR	Tidligere adresse
Værdimængde		
Bemærkninger	Feltet indeholder standardadresse og kommunenavn for tidligere adresse.	
DPR feltnavn	TIDLKNVN	Tidligere kommune navn
Værdimængde		
Bemærkninger	Dannes af udtræksprogrammet ud fra CPR feltet Fraflytningskommunekode.	
DPR feltnavn	TPNRMRK	Tidligere personnummer markering
Værdimængde	'1' - Personen har tidligere personnummer. ' ' - Personen har ikke tidligere personnummer.	
Bemærkninger	Angiver, om personen har tidligere personnummer.	
DPR feltnavn	TFDTOMRK	Tilflytningsdatomarkering
Værdimængde	' ' - Personens adresse er i orden. 'U' - Personen vedligeholdes ikke i DPR. '*' - Tilflytningsdatoen er usikker.	
Bemærkninger	Angiver om adressen eller bare tilflytningsdatoen er usikker. Feltet ajourføres via ændringsudtræk fra CPR. Værdimængden er udvidet i forhold til CPR.	
DPR feltnavn	UDINDMRK	Udrejse/indrejse markering
Værdimængde	'1' - Personen har en eller flere rækker i DTUDRIND. ' ' - Personen har ikke rækker i DTUDRIND.	
Bemærkninger	Angiver, om personen har en registrering i tabellen DTUDRIND.	
DPR feltnavn	LBMRK	Vejviserbeskyttelsesmarkering
Værdimængde	'1' - Personen har vejviserbeskyttelse. ' ' - Personen har ikke vejviserbeskyttelse.	
Bemærkninger		
DPR feltnavn	AEGTEMRK	Ægtefælle markering
Værdimængde	' ' - Dokumenteret. '*' - Ikke dokumenteret.	
Bemærkninger	Angiver, om ægtefælles fødselsdato er dokumenteret. Feltet dannes ud fra CPR feltet Ægtefælle dokumentation.	



DPR Database- og feltbeskrivelse Version 6.0

DPR feltnavn **AEGTE** **Ægtefælle. Personnummer eller fødselsdato.**

Værdimængde

Bemærkninger Formatteret som hhv. DDMMÅÅ-LLLL eller DD-MM-ÅÅÅÅ.

DPR feltnavn **AAR** **Årstal**

Værdimængde

Bemærkninger